



## FICHE TECHNIQUE

### 2 Musiciens :

- **Sylvain :** Chant lead – Guitare acoustique
- **Richard :** Batterie (Droitier)

## PATCH

Voie	Nom	Micros	48v	Support
1	Kick Out	Beta 52		Pied bas
2	Kick In	Beta 91	X	Dans GC
3	CC dessus	SM 57		Pied bas
4	CC dessous	SM 57		Pince
5	Charley	SE 300 B	X	Pied bas
6	Tom Alto	SM 57		Pince
7	Tom Basse	MD 421		Pied haut
8	OH L	KSM 141	X	Pied perche
9	OH R	KSM 141	X	Pied perche
10	Guitare DI - Piezzo	RJ 48 stéréo	X	
11	Guitare DI - Rosace			
12	Chant Lead	DPA d:facto	X	Pied perche
13	FX - Réverbe	En régie sur voies 10, 11, 12 à minima		
Micros (ou équivalent) à fournir par l'accueil son SVP				

**Retours** : 2 circuits x 2 bains de pied

**Installation backline** : 30 minutes


**Balances** : 30 minutes

**Set** : 60 à 75 minutes

**Plan feu** : Pas de demande particulière

**Fond de scène** : Rideau 5M x 2M suspendu sur tringle avec élingues centré en fond de scène

Prévoir des points d'accroche pour l'accroche des élingues :



**Contact groupe : [sylvain@ouvertldimanche.fr](mailto:sylvain@ouvertldimanche.fr)**

Tel : 06 11 25 53 13

COUR

RICHARD

Retour #2

Retour #2

Lignes 1 à 9

16A

SYLVAIN

10

11

16A

12

Retour #1

